

# 【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： HCC-106

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐 リスク	根拠
肝細胞がん	Tremelimumab+ Durvalumab	28日間	未定	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	最小度	<HIMALAYA試験> Abou-Alfa,GK.,etal.:NEJM Evid.,1(8), 1-12,2022

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<初回>																																
①	生理食塩液	50mL	静脈	5分	↓																											
②	イジユド	300mg	静脈	60分	↓																											
	生理食塩液	50mL																														
③	生理食塩液	100mL	静脈	60分	↓																											
④	イミフィンジ	1500mg	静脈	60分	↓																											
	生理食塩液	100mL	静脈																													
⑤	生理食塩液	50mL	静脈	5分	↓																											
<2回目以降>																																
①	生理食塩液	100mL	静脈	5分	↓																											
②	イミフィンジ	1500mg	静脈	60分	↓																											
	生理食塩液	100mL	静脈																													
③	生理食塩液	50mL	静脈	5分	↓																											

### <注意事項/備考>

- ✓ 体重が30kg以下の場合はイミフィンジ20mg/kg、イジユドは4mg/kg、体重が30kgを超えている場合は固定用量
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

---

:>>

--

--

28
----

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

」